


PGIP 2024



COMUNE DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna

STUDIO DI INGEGNERIA

ING. FRANCESCO PITZALIS
NURRI VIA CASULA 16
TEL 328/9625452 - FAX 1786002796



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ELABORATO:
ABACO DEGLI IMPIANTI

ALLEGATO
C

DATA:
Giugno 2024

IL SINDACO:
Pietro MORITTU

DATA AGG.:
Maggio 2026

IL PROGETTISTA:
Ing. Francesco PITZALIS

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

FILE: Copertine .dwg



INDICE


PREINSEGNA	Pag.	1
CARTELLO PUBBLICITARIO 70x100	Pag.	2
CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO 100x140	Pag.	3
CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO 140x200	Pag.	4
CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO 280x200	Pag.	5
CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO 600x300	Pag.	6
MAXISCHERMO LCD 280x200	Pag.	7
MAXISCHERMO LCD 600x300	Pag.	8
TRANSENNA PARAPEDONALE 100x70	Pag.	9
PALINA FERMATA BUS 100x140	Pag.	10
PORTABICI 190x110	Pag.	11
CESTINO 85x50	Pag.	12
PANCHINA 180x80	Pag.	13
PENSILINA BUS 100x140	Pag.	14
CARTELLO AFFISSIONALE 70x100	Pag.	15
CARTELLO AFFISSIONALE 150x100	Pag.	16
CARTELLO AFFISSIONALE 140x200	Pag.	17
CARTELLO AFFISSIONALE 200x140	Pag.	18
CARTELLO AFFISSIONALE 280x200	Pag.	19
CARTELLO AFFISSIONALE 400x280	Pag.	20
CARTELLO AFFISSIONALE 600x300	Pag.	21



TIPOLOGIA	PREINSEGNA	100X120
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Preinsegna	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura con scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.






TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO	70X100
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.






TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO	100X140
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.






TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO	140X200
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.






TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO BIPALO	280X200
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.





TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO POSTER	600X300
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	


Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.

VISTA SUPERIORE



PROSPETTO




FINITURA IN:
MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO
DI INSTALLAZIONE

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	MAXISCHERMO LCD	280X200
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Manufatto pubblicitario monofacciale, con superficie pubblicitaria realizzata a diodi luminosi o altro similare programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio.





TIPOLOGIA	MAXISCHERMO LCD	600X300
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	


Descrizione

Manufatto pubblicitario monofacciale, con superficie pubblicitaria realizzata a diodi luminosi o altro similare programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio.

VISTA SUPERIORE



PROSPETTO




FINITURA IN:
MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO
DI INSTALLAZIONE

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	TRANSENNA PARAPEDONALE	100X70
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	

Descrizione

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati. la diffusione dei messaggi pubblicitari avviene mediante una struttura integrata alla transenna; ad essa rigidamente vincolata, , direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.





TIPOLOGIA	PALINA FERMATA BUS	100X140
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	

Descrizione

Struttura integrata con palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici.


La struttura sotto indicata è una palina "TIPO"

Le caratteristiche e la forma della palina saranno definite in modo vincolante all'interno del bando di gara. Le specifiche progettuali ed estetiche, insieme ai materiali e alle dimensioni, verranno stabilite dall'ente appaltante attraverso il Capitolato Tecnico

VISTA SUPERIORE



PROSPETTO





TIPOLOGIA	PORTABICI	190X110
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	


Descrizione

Struttura integrata a portabici; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

La struttura sotto indicata è una portabici "TIPO"

Le caratteristiche e la forma del portabici saranno definite in modo vincolante all'interno del bando di gara. Le specifiche progettuali ed estetiche, insieme ai materiali e alle dimensioni, verranno stabilite dall'ente appaltante attraverso il Capitolato Tecnico

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE CIRCOLARE
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016





TIPOLOGIA	CESTINO	85X50
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	

Descrizione

Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

La struttura sotto indicata è un cestino "TIPO"

Le caratteristiche e la forma della cestino saranno definite in modo vincolante all'interno del bando di gara. Le specifiche progettuali ed estetiche, insieme ai materiali e alle dimensioni, verranno stabilite dall'ente appaltante attraverso il Capitolato Tecnico

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7030

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016





TIPOLOGIA	PANCHINA	180X80
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	


Descrizione

Struttura integrata a panchina, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici.

La struttura indicata è una panchina "TIPO"

Le caratteristiche e la forma della panchina saranno definite in modo vincolante all'interno del bando di gara. Le specifiche progettuali ed estetiche, insieme ai materiali e alle dimensioni, verranno stabilite dall'ente appaltante attraverso il Capitolato Tecnico

STRUTTURA IN CLS COLORE
GRIGIO RAL 7030





TIPOLOGIA	PENSILINA BUS	100X140
TIPOLOGIA D'USO	PE-Pubblicità esterna	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Impianto pubblicitario di servizio	


Descrizione

Struttura integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici

La struttura sotto indicata è una pensilina "TIPO"

Le caratteristiche e la forma della pensilina saranno definite in modo vincolante all'interno del bando di gara. Le specifiche progettuali ed estetiche, insieme ai materiali e alle dimensioni, verranno stabilite dall'ente appaltante attraverso il Capitolato Tecnico

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE CIRCOLARE
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	140X100
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.




TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

FINITURA IN: MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	140X200
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.




TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

FINITURA IN: MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	200X140
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.




TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

FINITURA IN: MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	280X200
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.




TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

FINITURA IN: MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	400X280
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.




TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

FINITURA IN:
MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO
DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

QUOTA BANCHINA






TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE	600X300
TIPOLOGIA D'USO	PA-Pubblica affissione	
DURATA	P-Permanente	
CATEGORIA	Cartello	

Descrizione

Elemento bidimensionale supportato da struttura bipalo di sostegno propria, collocato in posizione isolata, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti, e adesivi.



PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
A SEZIONE QUADRATA
ZINCATO VERNICIATO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

TERGHETTA IDENTIFICATIVA
IMPIANTO

FINITURA IN:
MALTA CEMENTIZIA
ANALOGO AL PUNTO
DI INSTALLAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

